








Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.
Copyright IBS Industrielle Berufshochschule Schweiz 2015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK

Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer			Benennung/Merkmale				
Änd.				Änd.		Gezeichnet	05.07.18	Roberts, Dylan	Massstab	
						Geprüft			1:10	
						Normgeprüft				
						Freigegeben				
Ohne sep. Stückliste <input type="checkbox"/>					Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>					Ursprung			Anzahl Blatt 1	Blatt-Nr. 1	
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>					Ersatz für					
			Benennung Go Kart Chassis				Zeichnungs-Nr. GoKa 0.0			



REF.	X	Y	Z
1	299.00	270.00	85.00
2	150.00	0.00	0.00
3	-150.00	0.00	0.00
4	-299.00	270.00	85.00







Biegeradien neutrale Faser R100
Tolerierung ISO 8015





Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mK

				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer		Benennung/Merkmale				
Änd.			Änd.		Gezeichnet	28.06.18	Jan Puorger	Massstab 1:5	
				Geprüft					
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste					Auftrags-Nr.				
Sep. Stückliste gleicher Nr.					Ursprung				
Sep. Stückliste anderer Nr.			Sach-Nr.		Ersatz für				Anzahl Blatt 1
			Benennung Stossstange				Zeichnungs-Nr. GoKa_1.1		





Biegeradien neutrale Faser R100
Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mK

REF.	X	Y	Z
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	-550.00	0.00
3	-160.00	-827.13	0.00
4	-160.00	-990.73	0.00
5	-153.34	-1026.61	0.00
6	-136.60	-1055.01	0.00
7	-23.33	-1190.00	78.46

						X5CrNi18-10									
Pos.		Menge		Einheit		Sachnummer		Benennung/Merkmale							
Änd.						Änd.				Gezeichnet	28.06.18		Jan Puorger		Massstab 1:5
										Geprüft					
										Normgeprüft					
										Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste		<input checked="" type="checkbox"/>						Auftrags-Nr.							
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>						Ursprung				Anzahl Blatt	Blatt-Nr. 1		
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>		Sach-Nr.				Ersatz für				1			
				Benennung Aussenstrebe Links						Zeichnungs-Nr. GoKa_1.2					

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. Copyright IBS Industrielle Berufshochschule Schweiz 2015

123456





REF.	X	Y	Z
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	-550.00	0.00
3	160.00	-827.13	0.00
4	160.00	-990.73	0.00
5	153.34	-1026.61	0.00
6	136.60	-1055.01	0.00
7	23.33	-1190.00	78.46

A

B

C



D



Biegeradien neutrale Faser R100
Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mK

				X5CrNi18-10						
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer		Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.		Gezeichnet	28.06.18	Jan Puorger		Massstab 1:5	
				Geprüft						
				Normgeprüft						
				Freigegeben						
Ohne sep. Stückliste		<input checked="" type="checkbox"/>			Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>			Ursprung		Anzahl Blatt	Blatt-Nr. 1		
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>	Sach-Nr.	Ersatz für			1			
			Benennung Aussenstrebe Rechts					Zeichnungs-Nr. GoKa_1.3		

1


2

3



A

B

C



Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	05.07.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:5		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.			Ersatz für	1	1
				Benennung Haltebügel			Zeichnungs-Nr. GoKa_2.1		

1

2

3

A

B

C

D



Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	04.07.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:5		
				Normgeprüft			1:5		
				Freigegeben			1:5		
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Blatt-Nr.	
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				1	
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				1	
Benennung				Zeichnungs-Nr.					
Querstrebe Lang				GoKa_2.2					

1

2


3

A

B

C

D





Tolerierung ISO 8015



-0.1
+0.4

Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	29.06.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:5		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Blatt-Nr.	
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				1	
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				1	
Benennung				Zeichnungs-Nr.					
Querstrebe Mitte				GoKa_2.3					

REF.	X	Y	Z
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	-460.00	0.00
3	68.00	-640.00	0.00



Biegeradien neutrale Faser R100
Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	28.06.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:5		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				Anzahl Blatt	Blatt-Nr.
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				1	1
Benennung				Zeichnungs-Nr.					
Innenstrebe				GoKa_2.4					

1


2

3

A

B

C



Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	04.07.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:1		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Blatt-Nr.	
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				1	
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				1	
Benennung				Zeichnungs-Nr.					
Querstrebe Kurz				GoKa_2.5					

1

2


3

A

B

C

D



Tolerierung ISO 8015



				X5CrNi18-11					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer		Benennung/Merkmale				
Änd.			Änd.		Gezeichnet	05.07.18	Puorger Jan	Massstab 1:1	
				Geprüft					
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung		Anzahl Blatt 1			
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.		Blatt-Nr. 1			
				Benennung Stossstange Halter				Zeichnungs-Nr. GoKa_3.1	

1

2


3

A


B

C

D



Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.		Gezeichnet	05.07.18	Puorger Jan	Massstab 1:1	
					Geprüft				
					Normgeprüft				
					Freigegeben				
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.					
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung		Anzahl Blatt 1			
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.		Blatt-Nr. 1			
				Benennung Seitenstange				Zeichnungs-Nr. GoKa_3.2	

1


2

3


A

B

C



Tolerierung ISO 8015





Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	28.06.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:1		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Blatt-Nr.	
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				Anzahl Blatt	1
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				Blatt-Nr.	
Benennung				Achse Hinten		Zeichnungs-Nr.		GoKa_3.3	

1



2

3

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.
Copyright Ibs Industrielle Berufshochschule Schweiz 2015



Tolerierung ISO 8015



Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK

				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer		Benennung/Merkmale				
Änd.			Änd.		Gezeichnet	28.06.18	Puorger Jan	Massstab 1:1	
				Geprüft					
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Anzahl Blatt 1	Blatt-Nr. 1
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung					
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.					
				Benennung Steuergabel				Zeichnungs-Nr. GoKa_4.1	

1

2


3

A

B

C

D








Tolerierung ISO 8015






Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK				X5CrNi18-10					
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer	Benennung/Merkmale					
Änd.			Änd.	Gezeichnet	05.07.18	Puorger Jan	Massstab		
				Geprüft			1:1		
				Normgeprüft					
				Freigegeben					
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>				Auftrags-Nr.				Blatt-Nr.	
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				Anzahl Blatt	1
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.				1	
Benennung				Steuerlager				Zeichnungs-Nr.	
								GoKa_4.2	

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.
Copyright IBS Industrielle Berufshochschule Schweiz 2015



Tolerierung ISO 8015



			X5CrNi18-10						
Pos.	Menge	Einheit	Sachnummer					Benennung/Merkmale	
Änd.			Änd.			Gezeichnet	28.06.18	Jan Puorger	Massstab 1:2
						Geprüft			
						Normgeprüft			
						Freigegeben			
Ohne sep. Stückliste <input checked="" type="checkbox"/>						Auftrags-Nr.			
Sep. Stückliste gleicher Nr. <input type="checkbox"/>						Ursprung			
Sep. Stückliste anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Sach-Nr.		Ersatz für			
				Benennung				Zeichnungs-Nr.	
				Achsenlager Halterung				GoKa_4.3	

Allgemeintoleranzen ISO 2768 -mK